

新発売のご案内

アリルアミン系経口抗真菌剤

テルビナフィン錠 125mg「タナベ」

テルビナフィン塩酸塩錠

TERBINAFINE Tablets 125mg

指定医薬品 処方せん医薬品 (注意-医師等の処方せんにより使用すること)

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、下記のとおりアリルアミン系経口抗真菌剤『テルビナフィン錠125mg「タナベ」』を
新発売いたしましたので、ご案内申し上げます。

謹白



製品に関するお問合せ先

田辺三菱製薬株式会社
くすり相談センター 電話 0120-507-319
(弊社営業日の 9:00 ~ 17:30)

記

■発 売 日:2008年7月8日

■発 売 名:テルビナフィン錠125mg「タナベ」

■ 効能・効果

皮膚糸状菌（トリコフィトン属、ミクロスポルム属、エピデルモフィトン属）、カンジダ属、スポロトリックス属、ホンセカエア属による下記感染症

但し、外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る。

1．深在性皮膚真菌症

白癬性肉芽腫、スポロトリコーシス、クロモミコーシス

2．表在性皮膚真菌症

白癬：爪白癬、手・足白癬、生毛部白癬、頭部白癬、ケルスス禿瘡、白癬性毛瘡、生毛部急性深在性白癬、硬毛部急性深在性白癬

◆手・足白癬は角質増殖型の患者及び趾間型で角化・浸軟の強い患者、生毛部白癬は感染の部位及び範囲より外用抗真菌剤を適用できない患者に限る。

カンジダ症：爪カンジダ症

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉
本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲より本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者に使用しないこと。

■ 用法・用量

通常、成人にはテルビナフィンとして125mg を1日1回食後に経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉
本剤の投与中は随伴症状に注意し、定期的に肝機能検査及び血液検査（血球数算定、白血球分画等）を行うなど観察を十分に行うこと。（「副作用」の項参照）

■ 包装・薬価等

品名	包装	薬価基準	包装薬価	薬価基準収載医薬品コード
テルビナフィン錠 125mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	116.80円	11,680円	6290005F1253

■ 規制区分

指定医薬品

処方せん医薬品（注意－医師等の処方せんにより使用すること）

■ 貯 法

室温保存

（開封後は光を避けて保存すること）

■ 使用期限

テルビナフィン錠 125mg「タナベ」：3年

（外箱及びラベルに表示の使用期限内に使用すること）

■ 統一商品コード・JANコード

品名	包装	統一商品コード	JANコード	個装箱 <small>(販売包装単位GS1-RSS)</small>
テルビナフィン錠 125mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	813700807	 4 987813 700807	 (01)14987813700804

■ 個装箱等物流情報

品名	包装	重量 (g)	寸法 (mm)
テルビナフィン錠 125mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	51	55×35×120

■ 梱包箱等物流情報

品名	包装	包装単位	重量 (kg)	寸法 (mm)
テルビナフィン錠 125mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	60	3.37	366×250×177

■ 製造販売

販 売：田辺製薬販売株式会社

製造販売元：田辺三菱製薬株式会社



販売
田辺製薬販売株式会社
大阪市中央区平野町3-2-8
http://www.tanabe.co.jp/



製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10