





# 田辺製薬販売 平成23年6月 発売品

薬価基準収載

## ■新規収載品目

| 薬効分類  | 品名  | 成分               |              | 剤形写真(実物大)<br>(直径mm)(厚さmm)(重量mg)   | 包装写真(縮小)<br>(縦mm)(横mm)  | 包装単位                           |
|---|---|------------------|--------------|---|---|--------------------------------|
|   |   | 規格単位             | 薬価(円)        |   |   | 先発医薬品名<br>(会社名)                |
| 糖尿病用剤   | ※1<br>インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－<br>日本薬局方 ピオグリタゾン塩酸塩錠<br>ピオグリタゾン錠15mg<br>「タナベ」 | 日局<br>ピオグリタゾン塩酸塩 |              |  |  | 100錠<br>140錠<br>500錠<br>500錠バラ |
|   | 15mg 1錠   | 59.20            | アクトス<br>(武田) |   |   |                                |
|   | ※1<br>インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤－<br>日本薬局方 ピオグリタゾン塩酸塩錠<br>ピオグリタゾン錠30mg<br>「タナベ」 | 日局<br>ピオグリタゾン塩酸塩 |              |  |  | 100錠<br>140錠<br>500錠<br>500錠バラ |
|   | 30mg 1錠   | 110.60           | アクトス<br>(武田) |   |   |                                |
| 効能・効果 2型糖尿病 ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。<br>1. ①食事療法、運動療法のみ ②食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用<br>③食事療法、運動療法に加えてα-グルコシダーゼ阻害剤を使用 ④食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用<br>2. 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用 |   |                  |              |   |   |                                |

## ■規格追加品目

| 品名   | 成分                    | 規格単位     | 薬価(円) | 効能・効果  | 包装単位<br>先発医薬品名<br>(会社名)  |
|--|-----------------------|----------|-------|--|--------------------------|
| 尿失禁・頻尿治療剤<br>※2<br>ビフォルベリン®錠20mg                   | プロピペリン塩酸塩             | 20mg 1錠  | 41.00 | ○下記疾患又は状態における頻尿、尿失禁<br>神経因性膀胱、神経性頻尿、<br>不安定膀胱、膀胱刺激状態<br>(慢性膀胱炎、慢性前立腺炎)<br>○過活動膀胱における尿意切迫感、<br>頻尿及び切迫性尿失禁 | 100錠<br>バップフォー<br>(大鵬薬品) |
| Ca拮抗剤<br>※2<br>ジルチアゼム塩酸塩錠<br>60mg「CH」              | ジルチアゼム塩酸塩             | 60mg 1錠  | 10.10 | ○狭心症、異型狭心症<br>○本態性高血圧症(軽症～中等症)   | 100錠<br>ヘルベッサー<br>(田辺三菱) |
| 血圧降下剤<br>※2<br>日本薬局方 ドキサゾシンメシル酸塩錠<br>カルメゾシン®錠0.5mg | 日局<br>ドキサゾシンメシル<br>酸塩 | 0.5mg 1錠 | 8.40  | 高血圧症<br>褐色細胞腫による高血圧症   | 100錠                     |
| 血圧降下剤<br>※2<br>日本薬局方 ドキサゾシンメシル酸塩錠<br>カルメゾシン®錠4mg   |                       | 4mg 1錠   | 37.00 |  | カルデナリン<br>(ファイザー)        |
| 抗精神病剤<br>※2<br>日本薬局方 リスペリドン錠<br>リスペリドン錠3mg「CH」     | 日局<br>リスペリドン          | 3mg 1錠   | 25.00 | 統合失調症  | 100錠<br>リスパダール<br>(ヤンセン) |

各製品のお問合せ先(※1、※2)については裏面をご覧ください。

## ■販売名変更品目

| 品名   | 成分              | 規格単位     | 薬価(円) | 旧販売名               | 効能・効果                  | 包装単位  |
|--|-----------------|----------|-------|--------------------|------------------------|---|
|  |                 |          |       |                    |                        | 先発医薬品名<br>(会社名)   |
| ※1<br>小児用解熱鎮痛剤<br>アセトアミノフェン坐剤<br>小児用50mg「タナベ」  | 日局<br>アセトアミノフェン | 50mg 1個  | 19.30 | アニルメ坐剤<br>小児用50mg  | 小児科領域に<br>おける解熱・<br>鎮痛 | 100個  |
|  |                 |          |       |                    |                        | アルピニー<br>(久光)<br>アンヒバ<br>(アボット)<br>カロナール<br>(昭和薬化)          |
| ※1<br>小児用解熱鎮痛剤<br>アセトアミノフェン坐剤<br>小児用100mg「タナベ」 | 日局<br>アセトアミノフェン | 100mg 1個 | 19.30 | アニルメ坐剤<br>小児用100mg |                        | 100個  |
|  |                 |          |       |                    |                        | アルピニー<br>(久光=三和化学)<br>アンヒバ<br>(アボット)<br>カロナール<br>(昭和薬化=和光堂) |
| ※1<br>小児用解熱鎮痛剤<br>アセトアミノフェン坐剤<br>小児用200mg「タナベ」 | 日局<br>アセトアミノフェン | 200mg 1個 | 19.30 | アニルメS坐剤<br>200     |                        | 100個  |
|  |                 |          |       |                    |                        | アルピニー<br>(久光)<br>アンヒバ<br>(アボット)<br>カロナール<br>(昭和薬化=和光堂)      |

製品に関するお問合せ先 受付時間 9:00～17:30 (土、日、祝日、その他弊社休業日を除く)

### 田辺三菱製薬 ※1

田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター  
電話 0120-507-319

### 長生堂製薬 ※2

<文献請求、副作用、学術情報に関するお問合せ>  
長生堂製薬株式会社 安全管理本部 医薬情報部  
電話 0120-965-200

<左記以外に関するお問合せ>  
長生堂製薬株式会社 薬事管理課  
電話 0120-958-500

田辺製薬販売株式会社 ホームページアドレス  
<http://www.tanabe.co.jp/>

田辺製薬販売

ウェブ検索



田辺製薬販売株式会社  
大阪市中央区北浜2-6-18

田辺三菱製薬グループ