

## 近日発売のご案内

薬価基準未収載

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、近く発売させていただく予定であります下記の2013年12月収載予定品につきまして、ご案内申し上げます。

謹 白

### ■発売予定日：2013年12月

■規格追加品	<成分>	<先発医薬品名(会社名)>
<small>アルツハイマー型認知症治療剤</small> ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タナベ」 ドネペジル塩酸塩錠10mg「タナベ」	ドネペジル塩酸塩	アリセプトD錠10mg (エーザイ) アリセプト錠10mg (エーザイ)

■剤形追加品	<成分>	<参考医薬品名(会社名)>
<small>アルツハイマー型認知症治療剤</small> ドネペジル塩酸塩内用液3mg「タナベ」 ドネペジル塩酸塩内用液5mg「タナベ」 ドネペジル塩酸塩内用液10mg「タナベ」	ドネペジル塩酸塩	アリセプト内服ゼリー 3mg・5mg・10mg (エーザイ)

■新製品	<成分>	<先発医薬品名(会社名)>
<small>15員環マクロライド系抗生物質製剤</small> アジスロマイシン錠250mg「KN」 アジスロマイシン細粒10%小児用「KN」	アジスロマイシン水和物	ジスロマック錠250mg (ファイザー) ジスロマック細粒小児用10% (ファイザー)

各製品のお問合せ先については最終ページをご覧ください。



## 規格追加品


薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	製 品 名 規制区分	性 状 貯 法	剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装写真(縮小) (横mm) (縦mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価(円)
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位		JANコード			

その他の中枢神経系用薬	87119	1錠中 日局 ドネペジル塩酸塩 …10mg	 8.6 3.6 249	 8.6 3.6 249	28錠 140錠 100錠バラ
	アルツハイマー型認知症治療剤 ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg「タナベ」	淡赤色 素錠  室温保存 開封後は湿気を避けて 保存のこと			アリセプト D錠10mg (エーザイ) 636.00
薬価基準収載医薬品コード			効能・効果 アルツハイマー型認知症における認知症症状 の進行抑制		
薬価基準未収載					
包装単位			JANコード		
PTP 28錠			4987813706762		
PTP 140錠			4987813715719		
バラ 100錠			4987813715726		
			用法・用量 通常、成人にはドネペジル塩酸塩として 1日1回3mgから開始し、1～2週間後 に5mgに増量し、経口投与する。 高度のアルツハイマー型認知症患者には、 5mgで4週間以上経過後、10mgに増量 する。なお、症状により適宜減量する。		

その他の中枢神経系用薬	87119	1錠中 日局 ドネペジル塩酸塩 …10mg			28錠 100錠バラ
	アルツハイマー型認知症治療剤 ドネペジル塩酸塩錠 10mg「タナベ」 日本薬局方 ドネペジル塩酸塩錠	赤橙色 フィルムコーティング錠			室温保存
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果 アルツハイマー型認知症における認知症症状 の進行抑制			用法・用量 通常、成人にはドネペジル塩酸塩として 1日1回3mgから開始し、1～2週間後 に5mgに増量し、経口投与する。 高度のアルツハイマー型認知症患者には、 5mgで4週間以上経過後、10mgに増量 する。なお、症状により適宜減量する。
薬価基準未収載					
包装単位		JANコード			
PTP 28錠		4987813715689			
バラ 100錠		4987813706656			

## 剤形追加品

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	製 品 名 規制区分	性 状 貯 法	包装写真(縮小) (横mm) (縦mm)		参考医薬品名 [別剤形] (会社名) 薬価(円)
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位		JANコード			
その他の中枢神経系用薬	87119	1包1.5mL中 日局 ドネペジル塩酸塩 …3mg			1.5mL×14包
	アルツハイマー型認知症治療剤 <b>ドネペジル塩酸塩内用液 3mg「タナベ」</b>  (劇)(要処方)	無色澄明 液  室温保存			アリセプト 内服ゼリー 3mg (エーザイ) 233.40
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
薬価基準未収載		アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制		通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1～2週間後に5mgに増量し、経口投与する。高度のアルツハイマー型認知症患者には、5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。なお、症状により適宜減量する。	
包装単位		JANコード			
1.5mL×14包		4987813709855			
その他の中枢神経系用薬	87119	1包2.5mL中 日局 ドネペジル塩酸塩 …5mg			2.5mL×28包
	アルツハイマー型認知症治療剤 <b>ドネペジル塩酸塩内用液 5mg「タナベ」</b>  (劇)(要処方)	無色澄明 液  室温保存			アリセプト 内服ゼリー 5mg (エーザイ) 356.00
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
薬価基準未収載		アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制		通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1～2週間後に5mgに増量し、経口投与する。高度のアルツハイマー型認知症患者には、5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。なお、症状により適宜減量する。	
包装単位		JANコード			
2.5mL×28包		4987813709862			

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	製 品 名 規制区分	性 状 貯 法	包装写真(縮小) (横mm) (縦mm)		参考医薬品名 [別剤形] (会社名) 薬価(円)
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位 JANコード					
その他の中枢神経系用薬	87119	1包5mL中 日局 ドネペジル塩酸塩 …10mg			5.0mL×14包
	アルツハイマー型認知症治療剤 <b>ドネペジル塩酸塩内用液 10mg「タナベ」</b> (劇) (要処方)	無色澄明 液  室温保存			アリセプト 内服ゼリー 10mg (エーザイ) 636.00
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
薬価基準未収載		アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制		通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1～2週間後に5mgに増量し、経口投与する。 高度のアルツハイマー型認知症患者には、5mgで4週間以上経過後、10mgに増量する。なお、症状により適宜減量する。	
包装単位 JANコード					
5.0mL×14包 4987813709893					

# 新製品

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位									
	製品名 規制区分	性状 貯法	剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装写真(縮小) (横mm)(縦mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価(円)									
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量										
包装単位 JANコード														
主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	876149  15員環マクロライド系抗生物質製剤 <b>アジスロマイシン錠 250mg「KN」</b>  (要処方)	1錠中 日局 アジスロマイシン水和物…262.0mg (アジスロマイシンとして250mg(力価))  白色 フィルムコート錠  室温保存	 KN 407 アジフロ 250 長径 約13.6 約5.6 約470 短径 約6.9	 KN407 60 85 (患者服薬指導表示PTP)  (イラスト)	60錠 (患者服薬指導表示PTP)  60錠									
	薬価基準収載医薬品コード  薬価基準未収載  包装単位 JANコード  PTP 60錠 4987813716013 (患者服薬指導表示PTP)  PTP 60錠 4987813716099	効能・効果 ＜適応菌種＞ アジスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、クラミジア属、マイコプラズマ属  ＜適応症＞ 深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、尿道炎、子宮頸管炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎	 アジスロマイシン 250mg「KN」 AZITHROMYCIN 250mg「KN」 (イラスト)	ジスロマック錠250mg (ファイザー) 300.90										
主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	876149  15員環マクロライド系抗生物質製剤 <b>アジスロマイシン細粒 10%小児用「KN」</b>  (要処方)	1g中 日局 アジスロマイシン水和物…104.8mg (アジスロマイシンとして100mg(力価))  淡いだいだい色 細粒剤  室温保存	 135 60  3連包／シート	 アジスロマイシン細粒 10%小児用「KN」 AZITHROMYCIN細粒 10%小児用「KN」 (イラスト)	1g×60包 100gバラ  ジスロマック細粒小児用10% (ファイザー) 342.00									
	薬価基準収載医薬品コード  薬価基準未収載  包装単位 JANコード  1g×60包 4987813716020  100g バラ 4987813716037	効能・効果 ＜適応菌種＞ アジスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、インフルエンザ菌、肺炎クラミジア（クラミジア・ニューモニエ）、マイコプラズマ属  ＜適応症＞ 咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、中耳炎	用法・用量 小児には、体重1kgあたり10mg（力価）を1日1回、3日間経口投与する。 ただし、1日量は成人の最大投与量500mg（力価）を超えないものとする。 体重換算による服用量の概算は、次表のとおりである。 <table><tr><th>体重</th><th>15～25kg</th><th>26～35kg</th></tr><tr><td>1日あたりの服用量(包数)</td><td>200mg(力価) (2包)</td><td>300mg(力価) (3包)</td></tr><tr><th>体重</th><th>36～45kg</th><th>46kg～</th></tr><tr><td>1日あたりの服用量(包数)</td><td>400mg(力価) (4包)</td><td>500mg(力価) (5包)</td></tr></table>	体重	15～25kg	26～35kg	1日あたりの服用量(包数)	200mg(力価) (2包)	300mg(力価) (3包)	体重	36～45kg	46kg～	1日あたりの服用量(包数)	400mg(力価) (4包)
体重	15～25kg	26～35kg												
1日あたりの服用量(包数)	200mg(力価) (2包)	300mg(力価) (3包)												
体重	36～45kg	46kg～												
1日あたりの服用量(包数)	400mg(力価) (4包)	500mg(力価) (5包)												



# バーコード一覧

製 品 名	包 装	JANコード	GS1コード	
			調剤包装単位	販売包装単位
ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg「タナベ」	28錠 (14錠×2)PTP	 4 987813 706762	 (01)04987813754138	 (01)14987813706769
ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 715719	 (01)04987813754138	 (01)14987813715716
ドネペジル塩酸塩OD錠 10mg「タナベ」	100錠バラ	 4 987813 715726	 (01)04987813715894	 (01)14987813715723
ドネペジル塩酸塩錠 10mg「タナベ」	28錠 (14錠×2)PTP	 4 987813 715689	 (01)04987813754091	 (01)14987813715686
ドネペジル塩酸塩錠 10mg「タナベ」	100錠バラ	 4 987813 706656	 (01)04987813754107	 (01)14987813706653
ドネペジル塩酸塩内用液 3mg「タナベ」	1.5mL×14包	 4 987813 709855	 (01)04987813709879	 (01)14987813709852
ドネペジル塩酸塩内用液 5mg「タナベ」	2.5mL×28包	 4 987813 709862	 (01)04987813709886	 (01)14987813709869
ドネペジル塩酸塩内用液 10mg「タナベ」	5.0mL×14包	 4 987813 709893	 (01)04987813709961	 (01)14987813709890
アジスロマイシン錠 250mg「KN」	60錠 (6錠×10)PTP 患者服薬指導表示PTP	 4 987813 716013	 (01)04987813715900	 (01)14987813716010
アジスロマイシン錠 250mg「KN」	60錠 (6錠×10)PTP	 4 987813 716099	 (01)04987813716112	 (01)14987813716096
アジスロマイシン細粒 10%小児用「KN」	1g×60包	 4 987813 716020	 (01)04987813715917	 (01)14987813716027
アジスロマイシン細粒 10%小児用「KN」	100gバラ	 4 987813 716037	 (01)04987813715924	 (01)14987813716034

## 個装箱サイズ一覧

製 品 名	包 装	個装箱サイズ (mm)
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タナベ」	28錠 (14錠×2)PTP	55×173×25
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	45×142×35
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タナベ」	100錠バラ	45×47×68
ドネペジル塩酸塩錠10mg「タナベ」	28錠 (14錠×2)PTP	55×155×25
ドネペジル塩酸塩錠10mg「タナベ」	100錠バラ	44×44×70
ドネペジル塩酸塩内用液3mg「タナベ」	1.5mL×14包	39×105×55
ドネペジル塩酸塩内用液5mg「タナベ」	2.5mL×28包	69×115×55
ドネペジル塩酸塩内用液10mg「タナベ」	5.0mL×14包	39×135×55
アジスロマイシン錠250mg「KN」	60錠(6錠×10)PTP 患者服薬指導表示PTP	38×64×121
アジスロマイシン錠250mg「KN」	60錠 (6錠×10)PTP	38×64×121
アジスロマイシン細粒10%小児用「KN」	1g×60包	65×155×80
アジスロマイシン細粒10%小児用「KN」	100gバラ	66×66×123

製品に関するお問合せ先

田辺三菱製薬株式会社  
くすり相談センター ☎ 0120-507-319

受付時間: 9:00～17:30(土・日・祝日・その他弊社休業日を除く)

