

近日発売のご案内

薬価基準未収載

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、近く発売させていただく予定であります下記の2014年12月収載予定品につきまして、ご案内申し上げます。

謹 白

■発売予定日：2014年12月

■新製品	<成分>	<先発医薬品名(会社名)>
持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤 カンデサルタン錠2mg「タナベ」 カンデサルタン錠4mg「タナベ」 カンデサルタン錠8mg「タナベ」 カンデサルタン錠12mg「タナベ」	カンデサルタン シレキセチル	プロプレス錠 2・4・8・12 (武田)
広範囲経口抗菌剤 レボフロキサシン錠250mg「タナベ」 レボフロキサシン錠500mg「タナベ」	レボフロキサシン水和物	クラビット錠 250mg・500mg (第一三共)


各製品のお問合せ先については最終ページをご覧ください。





田辺製薬販売

新製品

薬効分類	日本標準商品分類番号 製 品 名 規制区分	成分・分量 性状・剤形	貯 法	本体識別記号 剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)
効能・効果		包装識別記号 PTPサイズ (横mm) (縦mm)	包装イラスト	包装単位
用法・用量				先発医薬品名 (会社名) 薬価(円)

血 圧 降 下 剤	872149	薬価基準未収載	1錠中 日局 カンデサルタン シレキセチル…2mg	 TS 120 5.5 2.1 65
	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤 カンデサルタン錠2mg 「タナベ」 日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠 処方せん医薬品	白色～帯黄白色 素錠	室温保存	

効能・効果 高血圧症、腎実質性高血圧症	TS120 34 85.3		100錠 500錠 500錠バラ
用法・用量 ・高血圧症 通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4～8mgを経口投与 し、必要に応じ12mgまで増量する。 ただし、腎障害を伴う場合には、1日1回 2mgから投与を開始し、必要に応じ8mg まで増量する。 ・腎実質性高血圧症 通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして2mgから経口投与を 開始し、必要に応じ8mgまで増量する。			プロプレス錠2 (武田) 37.50

血 圧 降 下 剤	872149	薬価基準未収載	1錠中 日局 カンデサルタン シレキセチル…4mg	 TS 121 7.0 2.6 130
	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤 カンデサルタン錠4mg 「タナベ」 日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠 処方せん医薬品	白色～帯黄白色 素錠(割線入り)	室温保存	

効能・効果 高血圧症、腎実質性高血圧症	TS121 34 85.3 (14錠シート:34×116)		100錠 500錠 140錠 700錠 500錠バラ
用法・用量 ・高血圧症 通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4～8mgを経口投与 し、必要に応じ12mgまで増量する。 ただし、腎障害を伴う場合には、1日1回 2mgから投与を開始し、必要に応じ8mg まで増量する。 ・腎実質性高血圧症 通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして2mgから経口投与を 開始し、必要に応じ8mgまで増量する。			プロプレス錠4 (武田) 69.80

薬効分類	日本標準商品分類番号 製 品 名 規制区分	成分・分量 性状・剤形	貯 法	本体識別記号 剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)
効能・効果		包装識別記号 PTPサイズ (横mm) (縦mm)	包装イラスト	包装単位
用法・用量				先発医薬品名 (会社名) 薬価(円)

血圧降下剤	872149	薬価基準未収載	1錠中 日局 カンデサルタン シレキセチル…8mg	
	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤 カンデサルタン錠8mg 「タナベ」 日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠 処方せん医薬品	ごうすいだいだい色 素錠(割線入り)	室温保存	
効能・効果 高血圧症、腎実質性高血圧症		TS122 34 85.3 (14錠シート:34×116)		100錠 500錠 140錠 700錠 500錠バラ
用法・用量 ・高血圧症 通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4～8mgを経口投与し、必要に応じ12mgまで増量する。 ただし、腎障害を伴う場合には、1日1回2mgから投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。 ・腎実質性高血圧症 通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして2mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。				プロプレス錠8 (武田) 135.60

血圧降下剤	872149	薬価基準未収載	1錠中 日局 カンデサルタン シレキセチル…12mg	
	持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤 カンデサルタン錠12mg 「タナベ」 日本薬局方 カンデサルタン シレキセチル錠 処方せん医薬品	うすいだいだい色 素錠(割線入り)	室温保存	
効能・効果 高血圧症、腎実質性高血圧症		TS123 34 85.3 (14錠シート:34×116)		100錠 500錠 140錠 500錠バラ
用法・用量 ・高血圧症 通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4～8mgを経口投与し、必要に応じ12mgまで増量する。 ただし、腎障害を伴う場合には、1日1回2mgから投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。 ・腎実質性高血圧症 通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして2mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。				プロプレス錠12 (武田) 208.50

薬効分類	日本標準商品分類番号 製 品 名 規制区分	成分・分量 性状・剤形	貯 法	本体識別記号 剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)
効能・効果	用法・用量	包装識別記号 PTPサイズ 包装イラスト	包装単位	先発医薬品名 (会社名) 薬価(円)
用法・用量				

合成抗菌剤	876241	薬価基準未収載	1錠中 日局 レボフロキサシン水和物…256.2mg (レボフロキサシンとして250mg)	室温保存
	広範囲経口抗菌製剤 レボフロキサシン錠250mg 「タナベ」 日本薬局方 レボフロキサシン錠	黄色・楕円形 フィルムコーティング錠(割線入り)		



<p>効能・効果 ＜適応菌種＞</p> <p>本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、炭疽菌、大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属、チフス菌、パラチフス菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、ペスト菌、コレラ菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネトバクター属、レジオネラ属、ブルセラ属、野兔病菌、カンピロバクター属、ペプトストレプトコッカス属、アクネ菌、Q熱リケッチア（コクシエラ・ブルネティ）、トラコーマクラミジア（クラミジア・トラコマティス）、肺炎クラミジア（クラミジア・ニューモニエ）、肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・ニューモニエ）</p> <p>＜適応症＞</p> <p>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、炭疽、ブルセラ症、ペスト、野兔病、Q熱</p>	<p>通常、成人にはレボフロキサシンとして1回500mgを1日1回経口投与する。なお、疾患・症状に応じて適宜減量する。</p> <p>腸チフス、パラチフスについては、レボフロキサシンとして1回500mgを1日1回14日間経口投与する。</p>	<p>TG245 PTPサイズ 51×102</p>		100錠 500錠 100錠バラ
				クラビット錠 250mg (第一三共) 253.60

薬効分類	日本標準商品分類番号 製 品 名 規制区分	成分・分量 性状・剤形	貯 法	本体識別記号 剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)
効能・効果	用法・用量	包装識別記号 PTPサイズ 包装イラスト	包装単位	先発医薬品名 (会社名) 薬価(円)
用法・用量				

合成抗菌剤	876241	薬価基準未収載	1錠中 日局 レボフロキサシン水和物…512.5mg (レボフロキサシンとして500mg)	<div> <div>TG 246</div>  <div> 長径 16.2 5.5 671 短径 8.0 </div> </div>
	広範囲経口抗菌製剤 レボフロキサシン錠500mg 「タナベ」 日本薬局方 レボフロキサシン錠		うすいだいだい色・楕円形 フィルムコーティング錠(割線入り)	
		処方せん医薬品	室温保存	
効能・効果 <適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、炭疽菌、大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属、チフス菌、パラチフス菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、ペスト菌、コレラ菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネトバクター属、レジオネラ属、ブルセラ属、野兔病菌、カンピロバクター属、ペプトストレプトコッカス属、アクネ菌、Q熱リケッチア（コクシエラ・ブルネティ）、トラコーマクラミジア（クラミジア・トラコマティス）、肺炎クラミジア（クラミジア・ニューモニエ）、肺炎マイコプラズマ（マイコプラズマ・ニューモニエ） <適応症> 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡（化膿性炎症を伴うもの）、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎（扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む）、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、精巣上体炎（副睾丸炎）、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、炭疽、ブルセラ症、ペスト、野兔病、Q熱		<div> <div>TG246 PTPサイズ 39×113</div>  </div>		20錠 50錠 100錠 150錠 100錠バラ クラビット錠 500mg (第一三共) 452.70
用法・用量 通常、成人にはレボフロキサシンとして1回500mgを1日1回経口投与する。なお、疾患・症状に応じて適宜減量する。 腸チフス、パラチフスについては、レボフロキサシンとして1回500mgを1日1回14日間経口投与する。				

バーコード一覧

製 品 名	包 装	JANコード	GS1コード	
			調剤包装単位	販売包装単位
カンデサルタン錠2mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 719021	 (01)04987813719328	 (01)14987813719028
カンデサルタン錠2mg 「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	 4 987813 719038	 (01)04987813719328	 (01)14987813719035
カンデサルタン錠2mg 「タナベ」	500錠バラ	 4 987813 719045	 (01)04987813719311	 (01)14987813719042
カンデサルタン錠4mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 719052	 (01)04987813719304	 (01)14987813719059
カンデサルタン錠4mg 「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	 4 987813 719069	 (01)04987813719304	 (01)14987813719066
カンデサルタン錠4mg 「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 719083	 (01)04987813719298	 (01)14987813719080
カンデサルタン錠4mg 「タナベ」	700錠 (14錠×50)PTP	 4 987813 719090	 (01)04987813719298	 (01)14987813719097
カンデサルタン錠4mg 「タナベ」	500錠バラ	 4 987813 719106	 (01)04987813719281	 (01)14987813719103
カンデサルタン錠8mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 719113	 (01)04987813719274	 (01)14987813719110
カンデサルタン錠8mg 「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	 4 987813 719120	 (01)04987813719274	 (01)14987813719127
カンデサルタン錠8mg 「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 719144	 (01)04987813719267	 (01)14987813719141
カンデサルタン錠8mg 「タナベ」	700錠 (14錠×50)PTP	 4 987813 719151	 (01)04987813719267	 (01)14987813719158
カンデサルタン錠8mg 「タナベ」	500錠バラ	 4 987813 719168	 (01)04987813719250	 (01)14987813719165

製 品 名	包 装	JANコード	GS1コード	
			調剤包装単位	販売包装単位
カンデサルタン錠12mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 719175	 (01)04987813719243	 (01)14987813719172
カンデサルタン錠12mg 「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	 4 987813 719182	 (01)04987813719243	 (01)14987813719189
カンデサルタン錠12mg 「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 719199	 (01)04987813719236	 (01)14987813719196
カンデサルタン錠12mg 「タナベ」	500錠バラ	 4 987813 719205	 (01)04987813719229	 (01)14987813719202
レボフロキサシン錠 250mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 719441	 (01)04987813719618	 (01)14987813719448
レボフロキサシン錠 250mg「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	 4 987813 719458	 (01)04987813719618	 (01)14987813719455
レボフロキサシン錠 250mg「タナベ」	100錠バラ	 4 987813 719465	 (01)04987813719601	 (01)14987813719462
レボフロキサシン錠 500mg「タナベ」	20錠 (5錠×4)PTP	 4 987813 719472	 (01)04987813719595	 (01)14987813719479
レボフロキサシン錠 500mg「タナベ」	50錠 (5錠×10)PTP	 4 987813 719489	 (01)04987813719595	 (01)14987813719486
レボフロキサシン錠 500mg「タナベ」	100錠 (5錠×20)PTP	 4 987813 719496	 (01)04987813719595	 (01)14987813719493
レボフロキサシン錠 500mg「タナベ」	150錠 (5錠×30)PTP	 4 987813 719502	 (01)04987813719595	 (01)14987813719509
レボフロキサシン錠 500mg「タナベ」	100錠バラ	 4 987813 719519	 (01)04987813719588	 (01)14987813719516

個装箱サイズ

製 品 名	包 装	個装箱サイズ (mm)
カンデサルタン錠2mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	50×106×35
カンデサルタン錠2mg「タナベ」	500錠(10錠×50)PTP	45×115×101
カンデサルタン錠2mg「タナベ」	500錠バラ	50×50×73
カンデサルタン錠4mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	50×106×35
カンデサルタン錠4mg「タナベ」	500錠(10錠×50)PTP	45×125×101
カンデサルタン錠4mg「タナベ」	140錠(14錠×10)PTP	50×136×35
カンデサルタン錠4mg「タナベ」	700錠(14錠×50)PTP	45×125×128
カンデサルタン錠4mg「タナベ」	500錠バラ	50×50×87
カンデサルタン錠8mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	50×106×35
カンデサルタン錠8mg「タナベ」	500錠(10錠×50)PTP	45×125×101
カンデサルタン錠8mg「タナベ」	140錠(14錠×10)PTP	50×136×35
カンデサルタン錠8mg「タナベ」	700錠(14錠×50)PTP	45×125×128
カンデサルタン錠8mg「タナベ」	500錠バラ	50×50×87
カンデサルタン錠12mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	50×106×35
カンデサルタン錠12mg「タナベ」	500錠(10錠×50)PTP	45×125×101
カンデサルタン錠12mg「タナベ」	140錠(14錠×10)PTP	50×136×35
カンデサルタン錠12mg「タナベ」	500錠バラ	50×50×87
レボフロキサシン錠250mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	60×121×35
レボフロキサシン錠250mg「タナベ」	500錠(10錠×50)PTP	58×150×116
レボフロキサシン錠250mg「タナベ」	100錠バラ	55×55×79
レボフロキサシン錠500mg「タナベ」	20錠(5錠×4)PTP	50×151×30
レボフロキサシン錠500mg「タナベ」	50錠(5錠×10)PTP	50×131×45
レボフロキサシン錠500mg「タナベ」	100錠(5錠×20)PTP	48×75×126
レボフロキサシン錠500mg「タナベ」	150錠(5錠×30)PTP	48×112×126
レボフロキサシン錠500mg「タナベ」	100錠バラ	60×60×91

製品に関するお問合せ先

田辺三菱製薬株式会社
くすり相談センター ☎ 0120-507-319

受付時間:9:00~17:30(土・日・祝日・その他弊社休業日を除く)

