

住所表示変更ならびに包装変更のご案内

JANコード表示削除、PTPシート等の新バーコード表示

→変更開始製造番号および出荷予定時期

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、2015年4月1日付の田辺三菱製薬株式会社の本社移転に伴い、弊社本社所在地も変更いたします。これに伴い、弊社製品の包装および添付文書の住所表示を順次変更いたしますのでご案内申し上げます。

また、『「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一部改正について』（平成24年6月29日付医政経発0629第1号・薬食安発0629第1号）に従い、2015年4月出荷分より順次JANコード表示を削除いたします。さらに、PTPシート、バラ包装ラベル等への新バーコード表示も順次実施いたします（未対応の製品）のでご案内申し上げます。

移行期間中は新旧製品が混在することになり、何かとご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますとともに、今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

変 更 内 容

1. 弊社全製品の個装箱、ラベル、添付文書の住所表示を変更します（2015年4月出荷分より順次実施）。
2. 弊社全製品の個装箱、ラベルのJANコード表示を削除します（2015年4月出荷分より順次実施）。
3. PTPシート、分包、チューブ、ラベル等の調剤包装単位に新バーコード（GS1）を表示します（未対応の製品）。
4. 「処方せん」表示を「処方箋」に変更します（個装箱、添付文書等）。
5. 上記変更に合わせて、一部製品のPTPシート、アルミピロー、個装箱のデザインを変更します。

I. 住所変更


弊社全製品の個装箱、ラベル、添付文書等に記載しております住所（製造販売、発売、販売、プロモーション提携）を以下のとおり変更いたします。

変更前		変更後
田辺製薬販売株式会社 大阪市中央区北浜2-6-18		田辺製薬販売株式会社 大阪市中央区道修町3-2-10
田辺三菱製薬株式会社 大阪市中央区北浜2-6-18	▶	田辺三菱製薬株式会社 大阪市中央区道修町3-2-10
吉富薬品株式会社 大阪市中央区北浜2-6-18		吉富薬品株式会社 大阪市中央区道修町3-2-10

Ⅱ. JANコード表示の削除

個装箱、バラ包装ラベル等に表示しているJANコードを削除します。

例



Ⅲ. PTPシート、ラベル等の新バーコードの表示

PTPシート、分包、チューブ、バラ包装等の調剤包装単位に新バーコード(GS1)を表示します。

① PTPシート

新バーコード表示に伴い、デザインを一部変更します。

























※既に新バーコード表示対応済の製品は掲載しておりません。

※変更後の画像は一部イラストを含みます。

長期収載品

アスパラ配合錠		アスベリン錠10	
変更前	変更後	変更前	変更後
調剤単位用コード (01)04987813753407		調剤単位用コード (01)04987813753506	









長期収載品

アスベリン錠20	アドナ錠10mg
<div> <div>変更前</div>   </div> <div> <div>変更後</div>   </div> <p>調剤単位用コード (01)04987813753520</p>	<div> <div>変更前</div>   </div> <div> <div>変更後</div>   </div> <p>調剤単位用コード (01)04987813704782</p>
アドナ錠30mg(10錠シート)	アドナ錠30mg(21錠シート)
<div> <div>変更前</div>   </div> <div> <div>変更後</div>   </div> <p>調剤単位用コード (01)04987813704775</p>	<div> <div>変更前</div>   </div> <div> <div>変更後</div>   </div> <p>調剤単位用コード (01)04987813704768</p>
アレギサル錠5mg	アレギサル錠10mg
<div> <div>変更前</div>   </div> <div> <div>変更後</div>   </div> <p>調剤単位用コード (01)04987813753711</p>	<div> <div>変更前</div>   </div> <div> <div>変更後</div>   </div> <p>調剤単位用コード (01)04987813753742</p>









長期収載品

アロフト錠20mg	イノリン錠3mg
<div> <div>変更前</div> </div> <div> <div>変更後</div> </div> <div>調剤単位用コード (01)04987813753797</div>	<div> <div>変更前</div> </div> <div> <div>変更後</div> </div> <div>調剤単位用コード (01)04987813753834</div>
セスデнкаプセル30mg	ナイキサン錠100mg
<div> <div>変更前</div> </div> <div> <div>変更後</div> </div> <div>調剤単位用コード (01)04987813753865</div>	<div> <div>変更前</div> </div> <div> <div>変更後</div> </div> <div>調剤単位用コード (01)04987813753575</div>
ハイボン錠20mg	ハイボン錠40mg
<div> <div>変更前</div> </div> <div> <div>変更後</div> </div> <div>調剤単位用コード (01)04987813704676</div>	<div> <div>変更前</div> </div> <div> <div>変更後</div> </div> <div>調剤単位用コード (01)04987813704706</div>



長期収載品

ベストン糖衣錠 (25mg)		ベラチン錠 1mg	
変更前	変更後	変更前	変更後
			
			
調剤単位用コード (01)04987813704720		調剤単位用コード (01)04987813753964	

後発医薬品


アロシトール錠100mg(10錠)		アロシトール錠100mg(14錠)	
変更前	変更後	変更前	変更後
			
			
シートサイズ変更 34×89㎜→34×88㎜ 調剤単位用コード (01)04987813750017		シートサイズ変更 40×120㎜→34×120㎜ 調剤単位用コード (01)04987813750024	

ピーエイ配合錠

変更前	変更後 (※)
	
調剤単位用コード (01)04987813750147	

後発医薬品

テモカプリル錠1mg「タナベ」




調剤単位用コード (01)04987813700241

テモカプリル錠2mg「タナベ」




調剤単位用コード (01)04987813700258

テモカプリル錠4mg「タナベ」




調剤単位用コード (01)04987813700265

ベニジピン錠2mg「タナベ」




調剤単位用コード (01)04987813750277

ベニジピン錠4mg「タナベ」(10錠)



調剤単位用コード (01)04987813750307







ベニジピン錠4mg「タナベ」(14錠)



調剤単位用コード (01)04987813750314

(※) 変更後のPTPシートはイラストです

後発医薬品

ベニジピン錠8mg「タナベ」	メロキシカム錠5mg「タナベ」
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>変更前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>変更後 (※)</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;">調剤単位用コード (01)04987813750338</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>変更前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>変更後 (※)</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;">調剤単位用コード (01)04987813751021</p>
メロキシカム錠10mg「タナベ」	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>変更前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>変更後 (※)</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;">調剤単位用コード (01)04987813750505</p>	

(※) 変更後のPTPシートはイラストです

② 分包シート

一包毎の裏面に新バーコード(GS1)を表示します。

例) ガランターゼ散50% 0.5g

変更前	変更後

③ チューブ

例) ポビドリンパスタ軟膏 100g


変更前	変更後

④ ラベル(錠剤バラ包装、散剤、液剤のボトルラベル)

JANコード表示を削除し、新バーコード(GS1)を表示します。

● 液剤のボトルラベル


例) アスベリンシロップ0.5% 500mL ラベル



● 缶包装のラベル


JANコード表示を削除し、新バーコード(GS1)の調剤単位用と販売単位用を表示します。

例) アスパラカリウム散50% 500g ラベル




⑤ ポリ袋（缶包装の内袋）、アルミ袋

例）アスパラカリウム散50% 500g ポリ袋



例）ハイボン細粒10% 500g アルミ袋




IV. その他包装変更

① アスパラ配合錠アルミピロー

PTPシートのデザイン変更に合わせてアルミピローのデザインを変更します。


(10錠×10)ピロー



② 液剤、散剤の個装箱

個装箱に単位当たり含有量、%の表示を追記します。

例) アスベリンシロップ0.5% 500mL 個装箱




V. 患者用お知らせカード等

PTPシート、分包シート変更品については、当面の間、個装箱に

PTPシート変更品
(調剤コード表示)

分包変更品
(調剤コード表示)を表示します。

また、PTPシート変更品については当面の間、下記の患者向けカードを封入してお届けいたします。



VI. 変更品の製造番号および出荷予定

変更品の出荷は平成27年4月以降、順次開始いたします。

変更品の製造番号および出荷予定時期については、弊社ホームページにてご確認ください。

<http://www.tanabe.co.jp/product/di/ship/>

尚、当該変更(住所表示変更、JANコード表示削除、PTPシート等新バーコード表示)についての品目ごとのご案内はいたしませんのでご了承願います。

製品に関するお問合せ先

田辺三菱製薬株式会社

くすり相談センター ☎ 0120-507-319

受付時間: 9:00~17:30(土・日・祝日・その他弊社休業日を除く)