



田辺製薬販売

近日発売のご案内

広範囲経口抗菌製剤

トスフロキサシントシリ酸塩錠 75mg「タナベ」 トスフロキサシントシリ酸塩錠 150mg「タナベ」

トスフロキサシントシリ酸塩水和物錠

TOSUFLOXACIN TOSILATE HYDRATE Tablets 75mg · Tablets 150mg

処方せん医薬品 (注意—医師等の処方せんにより使用すること)

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、下記のとおり広範囲経口抗菌製剤『トスフロキサシントシリ酸塩錠75mg「タナベ」、
トスフロキサシントシリ酸塩錠150mg「タナベ」』を近く発売させていただきますので、

ご案内申し上げます。

謹 白



記

■発売予定日:2009年11月

■発 売 名:トスフロキサシントシリ酸塩錠75mg「タナベ」
トスフロキサシントシリ酸塩錠150mg「タナベ」

■効能・効果

<適応菌種>

トスフロキサシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、炭疽菌、大腸菌、赤痢菌、サルモネラ属、チフス菌、パラチフス菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、コレラ菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、ステノトロホモナス(ザントモナス)・マルトフィリア、アシネットバクター属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、アクネ菌、トラコーマクラミジア(クラミジア・トラコマティス)

<適応症>

- 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡(化膿性炎症を伴うもの)
- 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍
- 骨髄炎、関節炎
- 咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染
- 膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、精巣上体炎(副睾丸炎)、尿道炎
- 胆囊炎、胆管炎
- 感染性腸炎、腸チフス、パラチフス、コレラ
- バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎
- 涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎
- 外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎
- 歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎
- 炭疽

■用法・用量

通常、成人に対して、トスフロキサントシル酸塩水和物として1日300～450mg(トスフロキサシンとして204～306mg)を2～3回に分割して経口投与する。

●骨髄炎、関節炎の場合

通常、成人に対して、トスフロキサントシル酸塩水和物として1日450mg(トスフロキサシンとして306mg)を3回に分割して経口投与する。

●腸チフス、パラチフスの場合

通常、成人に対して、トスフロキサントシル酸塩水和物として1日600mg(トスフロキサシンとして408mg)を4回に分割して14日間経口投与する。

なお、腸チフス、パラチフスを除く症例においては、感染症の種類及び症状により適宜増減するが、重症又は効果不十分と思われる症例にはトスフロキサントシル酸塩水和物として1日600mg(トスフロキサシンとして408mg)を経口投与する。

■包装・薬価等

品名	包装	薬価基準	薬価基準収載医薬品コード
トスフロキサシントシリ酸塩錠75mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	未収載	—
トスフロキサシントシリ酸塩錠150mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	未収載	—

■規制区分

処方せん医薬品:(注意ー医師等の処方せんにより使用すること)

■貯法

室温保存

■使用期限

トスフロキサシントシリ酸塩錠75mg「タナベ」:3年

トスフロキサシントシリ酸塩錠150mg「タナベ」:3年

(外箱に表示の使用期限内に使用すること)

■統一商品コード・JANコード

品名	包装	統一商品コード	JANコード	個装箱 (販売包装単位GS1-RSS)
トスフロキサシントシリ酸塩錠75mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	813702160	 4 987813 702160	 (01)14987813702167
トスフロキサシントシリ酸塩錠150mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	813702177	 4 987813 702177	 (01)14987813702174

■個装箱等物流情報

品名	包装	寸法(mm)
トスフロキサシントシリ酸塩錠75mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	45×105×35
トスフロキサシントシリ酸塩錠150mg「タナベ」	100錠(10錠×10)PTP	45×105×35

■製造販売

販売:田辺製薬販売株式会社

製造販売元:田辺三菱製薬株式会社

製品に関するお問合せ先

田辺三菱製薬株式会社
くすり相談センター 電話 **0120-507-319**
(弊社営業日の 9:00 ~ 17:30)



販売
田辺製薬販売株式会社
大阪市中央区平野町3-2-8
<http://www.tanabe.co.jp/>



製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10