

近日発売のご案内

薬価基準未収載

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、近く発売させていただく予定であります下記の2011年11月収載予定品につきまして、ご案内申し上げます。

謹 白

■発売予定日：2011年11月

■新製品	<成分>	<先発医薬品名(会社名)>
アルツハイマー型認知症治療剤 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タナベ」 ※1 ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」 ドネペジル塩酸塩錠3mg「タナベ」 ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」	ドネペジル塩酸塩	アリセプトD錠(エーザイ) アリセプト錠(エーザイ)
持続性選択H₁受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 ロラタジン錠10mg「タナベ」 ※1 ロラタジンOD錠10mg「タナベ」 ロラタジンDS1%「タナベ」	ロラタジン	クラリチン錠 (MSD=塩野義) クラリチンレディタブ錠 (MSD=塩野義) クラリチンドライシロップ (MSD=塩野義)
持続性 高血圧・狭心症治療剤 カルベジロール錠10mg「タナベ」 ※1 カルベジロール錠20mg「タナベ」	カルベジロール	アーチスト錠(第一三共)
広範囲抗菌点眼剤 レボフロキサシン点眼液0.5%「CH」 ※2	レボフロキサシン水和物	クラビット点眼液(参天)
プロスタグランジンF_{2α}誘導体 緑内障・高眼圧症治療剤 ラタノプロスト点眼液0.005%「CH」 ※2	ラタノプロスト	キサラタン点眼液 (ファイザー)

■規格追加品	<成分>	<先発医薬品名(会社名)>
心臓選択性β遮断剤 カテノミン [®] 錠25 ※2	アテノロール	テノーミン錠 (アストラゼネカ)
抗アルドステロン性利尿・降圧剤 スピロノラクトン錠50mg「タナベ」 ※1	スピロノラクトン	アルダクトンA錠 (ファイザー)
持続性ACE阻害降圧剤 セブリノック [®] 錠50mg ※2	アラセプリル	セタプリル錠 (大日本住友=持田)
高脂血症治療剤 ベザフィブラートSR錠100mg「タナベ」 ※1	ベザフィブラート	ベザトールSR錠 (キッセイ)

各製品のお問合せ先(※1、※2)については最終ページをご覧ください。



田辺製薬販売株式会社

■規格追加品

<成分>

<先発医薬品名(会社名)>

睡眠導入剤

トリアゾラム錠0.125mg「タナベ」 ※1

トリアゾラム

ハルシオン錠(ファイザー)

■販売名変更品

睡眠導入剤

アサシオン0.25mg錠

→

トリアゾラム錠0.25mg「タナベ」 ※1

各製品のお問合せ先(※1、※2)については最終ページをご覧ください。

新製品

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装写真(縮小) (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位		JANコード			

その他の中枢神経系用薬	87119	1錠中 日局 ドネペジル塩酸塩・・・ 3mg			28錠 140錠
	アルツハイマー型認知症治療剤 ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「タナベ」	黄色 素錠			室温保存 開封後は湿気を避けて保存のこと
薬価基準収載医薬品コード			効能・効果		
薬価基準未収載			軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症に おける認知症症状の進行抑制		
包装単位			JANコード		
PTP 28錠			4987813706687		
PTP 140錠			4987813706694		
			用法・用量		
			通常、成人にはドネペジル塩酸塩として 1日1回3mgから開始し、1～2週間 後に5mgに増量し、経口投与する。		

その他の中枢神経系用薬	87119	1錠中 日局 ドネペジル塩酸塩・・・ 5mg			56錠 140錠 100錠バラ
	アルツハイマー型認知症治療剤 ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「タナベ」	白色 素錠			アリセプトD錠 (エーザイ) 427.50
薬価基準収載医薬品コード			効能・効果		
薬価基準未収載			軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症に おける認知症症状の進行抑制		
包装単位			JANコード		
PTP 56錠			4987813706724		
PTP 140錠			4987813706731		
バラ 100錠 (12月発売予定)			4987813707639		


薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装写真(縮小) (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位		JANコード			

その他の中枢神経系用薬	87119	1錠中 日局 ドネペジル塩酸塩・・・ 3mg			28錠 140錠
	アルツハイマー型認知症治療剤 ドネペジル塩酸塩錠3mg 「タナベ」 日本薬局方 ドネペジル塩酸塩錠	黄色 フィルムコーティング錠			室温保存
薬価基準収載医薬品コード			効能・効果		
薬価基準未収載			軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症に おける認知症症状の進行抑制		
包装単位			JANコード		
PTP 28錠			4987813706557		
PTP 140錠			4987813706564		

その他の中枢神経系用薬	87119	1錠中 日局 ドネペジル塩酸塩・・・ 5mg				56錠 140錠 100錠バラ
	アルツハイマー型認知症治療剤 ドネペジル塩酸塩錠5mg 「タナベ」 日本薬局方 ドネペジル塩酸塩錠	白色 フィルムコーティング錠	室温保存	7.1 3.2 140		アリセプト錠 (エーザイ) 427.50
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果 軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症に おける認知症症状の進行抑制		用法・用量 通常、成人にはドネペジル塩酸塩として 1日1回3mgから開始し、1～2週間 後に5mgに増量し、経口投与する。		
薬価基準未収載						
包装単位		JANコード				
PTP 56錠		4987813706595				
PTP 140錠		4987813706601				
バラ 100錠		4987813706618				

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装写真(縮小) (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位 JANコード					


その他のアレルギー用薬	87449	1錠中 ロラタジン・・・10mg				100錠 140錠 500錠
	持続性選択H ₁ 受容体拮抗・ アレルギー性疾患治療剤 ロラタジン錠10mg 「タナベ」	白色 円形の割線入り素錠	6.5 2.3 100			クラリチン錠 (MSD ＝塩野義) 116.10
	(要処方)	室温保存、気密容器				
	薬価基準収載医薬品コード		効能・効果 アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿 疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒		用法・用量 成人：通常、ロラタジンとして1回10mg を1日1回、食後に経口投与する。なお、 年齢・症状により適宜増減する。	
	薬価基準未収載					
包装単位 JANコード						
PTP 100錠 4987813706793						
PTP 140錠 4987813706816						
PTP 500錠 4987813706809						

その他のアレルギー用薬	87449	1錠中 ロラタジン・・・10mg				100錠	
	持続性選択H ₁ 受容体拮抗・ アレルギー性疾患治療剤 ロラタジンOD錠10mg 「タナベ」	白色 素錠	7.0 3.5 140		85 31	クラリチン レディタブ錠 (MSD ＝塩野義) 116.10	
	(要処方)	室温保存、気密容器					
	薬価基準収載医薬品コード		効能・効果 アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿 疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒		用法・用量 成人：通常、ロラタジンとして1回10mg を1日1回、食後に経口投与する。なお、 年齢・症状により適宜増減する。		
	薬価基準未収載						
包装単位		JANコード					
PTP 100錠		4987813706823					

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装イラスト (縦mm) (横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位 JANコード					
その他のアレルギー用薬	87449 持続性選択H ₁ 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 ロラタジンDS1%「タナベ」 (要処方)	1g中 ロラタジン・・・10mg 白色 粉末を含む粒子 室温保存、気密容器		TG15 60 136 イラスト  3連包／シート	0.5g ×120包 クラリチン ドライシロップ (MSD =塩野義) 239.90
	薬価基準収載医薬品コード				効能・効果
薬価基準未収載		アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒		成人：通常、ロラタジンとして1回10mg（ドライシロップとして1g）を1日1回、食後に用時溶解して経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。	
包装単位 JANコード					
0.5g×120包 4987813706830					

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形外形図 (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装イラスト (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位		JANコード			

血 圧 降 下 剤	872149	1錠中 日局 カルベジロール・・・ 10mg	外形図	TG 022	TG022 85.3 34 イラスト		100錠 500錠
	持続性 高血圧・狭心症治療剤 カルベジロール錠10mg 「タナベ」 日本薬局方 カルベジロール錠	黄色 フィルムコーティング錠					室温保存
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量			
薬価基準未収載		○本態性高血圧症（軽症～中等症） ○腎実質性高血圧症 ○狭心症		○本態性高血圧症（軽症～中等症）、腎 実質性高血圧症 カルベジロールとして、通常、成人1回 10～20mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 ○狭心症 カルベジロールとして、通常、成人1回 20mgを1日1回経口投与する。なお、 年齢、症状により適宜増減する。			
包装単位		JANコード					
PTP 100錠		4987813702139					
PTP 500錠		4987813706328					

血圧降下剤	872149	1錠中 日局 カルベジロール・・・ 20mg	外形図	TG 023		TG023 85.3 34 イラスト		100錠
	持続性 高血圧・狭心症治療剤 カルベジロール錠20mg「タナベ」 日本薬局方 カルベジロール錠	白色～微黄白色 割線入りフィルム コーティング錠						室温保存
薬価基準収載医薬品コード			効能・効果			用法・用量		
薬価基準未収載			○本態性高血圧症（軽症～中等症） ○腎実質性高血圧症 ○狭心症			○本態性高血圧症（軽症～中等症）、腎実質性高血圧症 カルベジロールとして、通常、成人1回10～20mgを1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 ○狭心症 カルベジロールとして、通常、成人1回20mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。		
包装単位 JANコード								
PTP 100錠 4987813702153								

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装写真(縮小) (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位 JANコード					

眼科用剤	871319	1mL中 日局 レボフロキサシン水和物 ・・・5mg			5mL ×10本
	広範囲抗菌点眼剤 レボフロキサシン点眼液 0.5%「CH」 (要処方)	微黄色～淡黄色澄明の液 無菌水性点眼剤 遮光保存・室温保存 気密容器			クラビット 点眼液 (参天) 138.10
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果 (適応菌種) 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、ミクロコッカス属、モラクセラ属、コリネバクテリウム属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、インフルエンザ菌、ヘモフィルス・エジプチウス（コッホ・ウィークス菌）、シュードモナス属、緑膿菌、ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア、アシネトバクター属、アクネ菌 (適応症) 眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、眼科周術期の無菌化療法		用法・用量 通常、1回1滴、1日3回点眼する。なお、症状により適宜増減する。	
薬価基準未収載					
包装単位 JANコード					
5mL×10本 4987813706915					

眼科用剤	871319	1mL中 ラタノプロスト・・・ 0.050mg			2.5mL ×10本
	プロスタグランジンF _{2α} 誘導体 緑内障・高眼圧症治療剤 ラタノプロスト点眼液 0.005%「CH」 (要処方)	無色澄明の液 無菌水性点眼剤 遮光保存・室温保存			キサラン 点眼液 (ファイザー) 928.50
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果 緑内障、高眼圧症		用法・用量 1回1滴、1日1回点眼する。	
薬価基準未収載					
包装単位 JANコード					
2.5mL×10本 4987813706908					


規格追加品


薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形外形図 (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装イラスト (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位		JANコード			

不 整 脈 用 剤	872123	1錠中 アテノロール・・・ 25mg	外形図 	TG66 88 36 イラスト 	100錠			
	心臓選択性β遮断剤 カテノミン®錠25	白色 フィルムコーティング錠			テノーミン錠 (アストラ ゼネカ) 61.20			
		室温保存			6.6 3.8 130			
	薬価基準収載医薬品コード				効能・効果 本態性高血圧症（軽症～中等症） 狭心症 頻脈性不整脈（洞性頻脈、期外収縮）		用法・用量 通常成人には2錠(アテノロールとして50mg)を1日1回経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減できるが、最高量は1日1回4錠(100mg)までとする。	
	薬価基準未収載							
	包装単位	JANコード						
PTP 100錠	4987813706922							

利尿 剤	872133	1錠中 日局 スピロノラクトン・・・ 50mg	外形図 	CH123 99 40 イラスト 	100錠
	抗アルドステロン性利尿・降圧剤 スピロノラクトン錠50mg 「タナベ」 日本薬局方 スピロノラクトン錠	黄色 素錠			アルダクトン A錠 (ファイザー) 48.90
薬価基準収載医薬品コード			効能・効果		
薬価基準未収載			高血圧症（本態性、腎性等） 心性浮腫（うっ血性心不全）、腎性浮腫、肝性浮腫、特発性浮腫、悪性腫瘍に伴う浮腫及び腹水、栄養失調性浮腫 原発性アルドステロン症の診断及び症状の改善		
包装単位	JANコード				
PTP 100錠	4987813706946				
			用法・用量 スピロノラクトンとして、通常成人1日50～100mgを分割経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 ただし、「原発性アルドステロン症の診断及び症状の改善」のほかは他剤と併用することが多い。		

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形外形図 剤形写真(実物大) (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装イラスト (縦mm) (横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位 JANコード					



血 圧 降 下 剤	872144	1錠中 日局 アラセプリル・・・ 50mg	外形図 	イラスト 	100錠		
	持続性ACE阻害降圧剤 セプリノック®錠50mg 日本薬局方 アラセプリル錠	白色 片面割線入り素錠			セタプリル錠 (大日本住友・持田) 62.60		
	(要処方)(局)	室温気密保存					
	薬価基準収載医薬品コード				用法・用量		
	薬価基準未収載				通常、成人にアラセプリルとして1日25 ～75mgを1～2回に分割経口投与する。 年齢、症状により適宜増減する。 なお、重症例においても1日最大投与量 は100mgまでとする。		
	包装単位 JANコード						
PTP 100錠 4987813706953							

高 脂 血 症 用 剤	872183	1錠中 日局 ベザフィブラート・・・ 100mg			100錠			
	高脂血症治療剤 ベザフィブラートSR錠 100mg「タナベ」 日本薬局方 ベザフィブラート徐放錠	白色～帯黄白色 フィルムコーティング錠			ベザトール SR錠 (キッセイ) 27.30			
	(要処方)(局)	室温保存、気密容器						
	薬価基準収載医薬品コード				効能・効果 高脂血症（家族性を含む）		用法・用量 通常、成人にはベザフィブラートとして 1日400mgを2回に分けて朝夕食後に経 口投与する。 なお、腎機能障害を有する患者及び高齢 者に対しては適宜減量すること。	
	薬価基準未収載							
	包装単位	JANコード						
PTP 100錠	4987813707004							

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号		包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形外形図 (直径mm)(厚さmm)(重量mg)		包装イラスト (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果			用法・用量	
包装単位 JANコード						
催眠鎮静剤、抗不安剤	871124 睡眠導入剤 トリアゾラム錠0.125mg「タナベ」 ⓈⓂⓂⓈⓂ					

販売名変更品

旧販売名品の経過措置期限は未定です。

薬効分類	日本標準商品分類番号	成分・分量	本体識別記号	包装識別記号	包装単位
	品名 規制区分	性状 貯法	剤形外形図 (直径mm)(厚さmm)(重量mg)	包装イラスト (縦mm)(横mm)	先発医薬品名 (会社名) 薬価
薬価基準収載医薬品コード		効能・効果		用法・用量	
包装単位 JANコード					
催眠鎮静剤、抗不安剤	871124 睡眠導入剤 トリアゾラム錠0.25mg 「タナベ」 	1錠中 トリアゾラム・・・ 0.25mg 白色 割線入り素錠 室温保存	TG78 外形図  長径 7.0 2.3 82 短径 5.0	TG78 85 31 イラスト 	100錠 1000錠バラ ハルシオン錠 (ファイザー) 16.00
	薬価基準収載医薬品コード		効能・効果 不眠症、麻酔前投薬		用法・用量 不眠症： 通常成人には1回トリアゾラムとして0.25mgを就寝前に経口投与する。高度な不眠症には0.5mgを投与することができる。なお、年齢・症状・疾患などを考慮して適宜増減するが、高齢者には1回0.125mg～0.25mgまでとする。 麻酔前投薬： 手術前夜 通常成人には1回トリアゾラムとして0.25mgを就寝前に経口投与する。なお、年齢・症状・疾患などを考慮し、必要に応じ0.5mgを投与することができる。
薬価基準未収載					
包装単位 JANコード					
PTP 100錠 4987813706977					
バラ 1000錠 4987813706984					

バーコード一覧

品 名	包 装	JANコード	GS1-RSSコード	
			調剤包装単位	販売包装単位
ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「タナベ」	28錠 (14錠×2)PTP	 4 987813 706687	 (01)04987813754114	 (01)14987813706684
ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 706694	 (01)04987813754114	 (01)14987813706691
ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「タナベ」	56錠 (14錠×4)PTP	 4 987813 706724	 (01)04987813754121	 (01)14987813706721
ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 706731	 (01)04987813754121	 (01)14987813706738
ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「タナベ」	100錠 バラ (12月発売予定)	 4 987813 707639	 (01)04987813707660	 (01)14987813707636
ドネペジル塩酸塩錠3mg 「タナベ」	28錠 (14錠×2)PTP	 4 987813 706557	 (01)04987813754060	 (01)14987813706554
ドネペジル塩酸塩錠3mg 「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 706564	 (01)04987813754060	 (01)14987813706561
ドネペジル塩酸塩錠5mg 「タナベ」	56錠 (14錠×4)PTP	 4 987813 706595	 (01)04987813754077	 (01)14987813706592
ドネペジル塩酸塩錠5mg 「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 706601	 (01)04987813754077	 (01)14987813706608
ドネペジル塩酸塩錠5mg 「タナベ」	100錠 バラ	 4 987813 706618	 (01)04987813754084	 (01)14987813706615
ロラタジン錠10mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 706793	 (01)04987813706861	 (01)14987813706790
ロラタジン錠10mg 「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	 4 987813 706816	 (01)04987813706878	 (01)14987813706813
ロラタジン錠10mg 「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	 4 987813 706809	 (01)04987813706861	 (01)14987813706806

バーコード一覧

品 名	包 装	JANコード	GS1-RSSコード	
			調剤包装単位	販売包装単位
ロラタジンOD錠10mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 706823	 (01)04987813706885	 (01)14987813706820
ロラタジンDS1% 「タナベ」	0.5g×120包	 4 987813 706830	 (01)04987813706892	 (01)14987813706837
カルベジロール錠10mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 702139	 (01)04987813703686	 (01)14987813702136
カルベジロール錠10mg 「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	 4 987813 706328	 (01)04987813703686	 (01)14987813706325
カルベジロール錠20mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 702153	 (01)04987813703716	 (01)14987813702150
レボフロキサシン点眼液 0.5%「CH」	5mL×10本	 4 987813 706915	 (01)04987813707073	 (01)14987813706912
ラタノプロスト点眼液 0.005%「CH」	2.5mL×10本	 4 987813 706908	 (01)04987813707066	 (01)14987813706905
カテノミン [®] 錠25	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 706922	 (01)04987813707134	 (01)14987813706929
スピロラクトン錠50mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 706946	 (01)04987813707196	 (01)14987813706943
セプリノック [®] 錠50mg	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 706953	 (01)04987813707158	 (01)14987813706950
ベザフィブラートSR錠 100mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 707004	 (01)04987813707219	 (01)14987813707001
トリアゾラム錠0.125mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 706960	 (01)04987813707165	 (01)14987813706967
トリアゾラム錠0.25mg 「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	 4 987813 706977	 (01)04987813707172	 (01)14987813706974

バーコード一覧

品 名	包 装	JANコード	GS1-RSSコード	
			調剤包装単位	販売包装単位
トリアゾラム錠0.25mg 「タナベ」	1000錠 バラ	 4 987813 706984	 (01)04987813707189	 (01)14987813706981

個装箱サイズ／体積一覧

品 名	包 装	個装箱サイズ (mm)	体積 (mL)
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タナベ」	28錠 (14錠×2)PTP	55×173×25	238
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	45×163×35	257
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」	56錠 (14錠×4)PTP	55×173×25	238
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	45×163×35	257
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タナベ」	100錠 バラ (12月発売予定)	43×43×67	124
ドネペジル塩酸塩錠3mg「タナベ」	28錠 (14錠×2)PTP	45×145×25	163
ドネペジル塩酸塩錠3mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	45×145×35	228
ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」	56錠 (14錠×4)PTP	45×145×25	163
ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	45×145×35	228
ドネペジル塩酸塩錠5mg「タナベ」	100錠 バラ	41×41×63	106
ロラタジン錠10mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	50×111×36	200
ロラタジン錠10mg「タナベ」	140錠 (14錠×10)PTP	50×130×36	234
ロラタジン錠10mg「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	90×115×38	393
ロラタジンOD錠10mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	50×121×36	218
ロラタジンDS1%「タナベ」	0.5g×120包	71×154×74	809
カルベジロール錠10mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	45×105×35	165
カルベジロール錠10mg「タナベ」	500錠 (10錠×50)PTP	45×130×100	585
カルベジロール錠20mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	45×105×35	165
レボフロキサシン点眼液0.5%「CH」	5mL×10本	56×98×55	302
ラタノプロスト点眼液0.005%「CH」	2.5mL×10本	56×98×55	302
カテノミン®錠25	100錠 (10錠×10)PTP	50×112×40	224
スピロラクトン錠50mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	55×123×47	318
セプリノック®錠50mg	100錠 (10錠×10)PTP	53×124×41	269

個装箱サイズ／体積一覧

品 名	包 装	個装箱サイズ (mm)	体積 (mL)
ベザフィブラートSR錠100mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	45×125×37	208
トリアゾラム錠0.125mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	50×105×35	184
トリアゾラム錠0.25mg「タナベ」	100錠 (10錠×10)PTP	50×111×36	200
トリアゾラム錠0.25mg「タナベ」	1000錠 バラ	77×77×116	688

MEMO

製品に関するお問合せ先 **受付時間 9:00～17:30**（土、日、祝日、その他弊社休業日を除く）

田辺三菱製薬※1

田辺三菱製薬株式会社
くすり相談センター
電話 0120-507-319

長生堂製薬※2

<文献請求、副作用、学術情報に関するお問合せ>
長生堂製薬株式会社 安全管理本部
医薬情報部
電話 0120-965-200

<左記以外に関するお問合せ>
長生堂製薬株式会社
薬事管理課
電話 0120-958-500

田辺製薬販売株式会社 ホームページアドレス
<http://www.tanabe.co.jp/>

田辺製薬販売

ウェブ検索



田辺製薬販売株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18

 **田辺三菱製薬グループ**