重要な情報が記載されています ので、必ずお読み下さい。

販売

田辺製薬販売株式会社

発売

田辺三菱製薬株式会社大阪市中央区北浜2-6-18

製造販売元

辰巳化学株式会社

金沢市久安3丁目406番地

持続性選択 H1 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

ロラタジン錠10mg「TCK」

《ロラタジン錠》

「使用上の注意」改訂のお知らせ

拝啓時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、**平成 26 年 11 月付で、ロラタジン錠 10mg「TCK」の「使用上の注意」の自主改訂**を致しました ので、ご案内申し上げます。

何卒ご承知の上、ご使用賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

自主改訂による改訂箇所

改 訂 後

【使用上の注意】

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

- (1) 重大な副作用(頻度不明)
 - 1) **ショック、アナフィラキシー**:ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、チアノーゼ、呼吸困難、血圧低下、血管浮腫等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
 - 2)~4) 現行の通り
- (2) その他の副作用

現行の通り

______ 【使用上の注意】

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

改訂前

- (1) 重大な副作用(頻度不明)
 - 1) **ショック**:ショックを起こすことがある ので、チアノーゼ、呼吸困難、血圧低下 等の症状があらわれた場合には投与を中 止し、適切な処置を行うこと。

2)~4) 現行の通り

(2) その他の副作用

現行の通り

なお、他の項は現行の通りとする。

お問い合わせ先 田辺三菱製薬株式会社 くすり相談センター

専用ダイヤル 0120-507-319 (弊社営業日の9:00~17:30)

改訂内容につきましては、平成 26 年 12 月発行予定の「医薬品安全対策情報 (DSU) No. 235」に掲載されます。また、弊社ホームページ「医療機関向け情報」 (http://www.tanabe.co.jp/product/di/top.php) 及び医薬品医療機器情報提供ホームページ (http://www.info.pmda.go.jp/) に掲載されますので、併せてご利用下さい。