

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

使用上の注意改訂のお知らせ

血圧降下剤

日本薬局方 ドキサゾシンメシル酸塩錠

ドキサゾシン錠 0.5mg 「タナベ」

ドキサゾシン錠 1 mg 「タナベ」

ドキサゾシン錠 2 mg 「タナベ」

ドキサゾシン錠 4 mg 「タナベ」

DOXAZOSIN Tablets 0.5mg・Tablets 1mg
Tablets 2mg・Tablets 4mg

2017年5月

田辺製薬販売株式会社

〔製造販売元 田辺三菱製薬株式会社〕

このたび、標記製品につきまして、【使用上の注意】を改訂しましたのでお知らせいたします。今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願いいたします。

■改訂概要

改訂項目	改訂内容
妊婦、産婦、授乳婦等への投与	先発品のCCDS変更に伴い、「ヒト母乳中への移行が報告されているので、授乳中の婦人に投与する場合には授乳を中止させることが望ましい」に記載内容を変更するとともに、引用文献を追加しました。

■使用上の注意の改訂内容

改訂後（下線 _____ 部：追記改訂箇所）	改訂前（下線 _____ 部：削除箇所）
【使用上の注意】 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与〈抜粋〉 (1) 省略(変更なし) (2) ヒト母乳中への移行が報告されている ¹⁾ ので、授乳中の婦人に投与する場合には授乳を中止させることが望ましい。 (3) 省略(変更なし) 【主要文献】 1. 主要文献 1) Jensen,B.P.,et al.:J Hum Lact. 2013;29(2):150-153	【使用上の注意】 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与〈抜粋〉 (1) 省略 (2) <u>動物(ラット)</u> で乳汁中への移行が報告されているので、授乳中の婦人に投与する場合には授乳を中止させることが望ましい。 (3) 省略

■使用上の注意の改訂理由

「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項の改訂について(薬生安通知によらない改訂)

先発医薬品に合わせて改訂いたしました。

- ・本剤の添付文書については、下記ホームページに掲載しておりますので、併せてご参照いただきますようお願い申し上げます。

PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)

田辺製薬販売株式会社ホームページ「医療機関向け情報」(<http://www.tanabe.co.jp/product/di/top.php>)

- ・「使用上の注意」改訂の内容は、医薬品安全対策情報(DSU) No.259 (2017年5月発行予定)に掲載されます。

お問い合わせ先

田辺三菱製薬株式会社

くすり相談センター

専用ダイヤル 0120-507-319

(田辺製薬販売株式会社取扱い品窓口)

(弊社営業日の 9:00 ~ 17:30)

販売

田辺製薬販売株式会社

大阪市中央区道修町3-2-10

製造販売元

田辺三菱製薬株式会社

大阪市中央区道修町3-2-10

17-004

2017年5月